



ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR – ETP

1 – OBJETO:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO CHIQUE/MG.

2 - ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO

O Plano Anual de Contratações do Município não foi elaborado para o ano 2025. Entretanto, ressaltamos que a contratação está alinhada com o Planejamento Estratégico do Município.

A despesa tem adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual e compatibilidade com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, bem como tendo em vista os preceitos legais dispostos no artigo 40 da Lei nº 14.133/2021.

3 – DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

A presente contratação tem por objetivo a aquisição de equipamentos, mobiliários e demais itens necessários para suprir a demanda da Prefeitura Municipal de Ponto Chique/MG, visando à melhoria das condições de trabalho, atendimento ao público e funcionamento administrativo dos diversos setores da administração pública municipal. Considerando o crescimento das atividades administrativas, a necessidade de renovação de equipamentos obsoletos e a instalação ou reestruturação de setores que demandam infraestrutura adequada, faz-se imprescindível a aquisição de novos equipamentos. A ausência ou inadequação de equipamentos e mobiliário compromete a eficiência dos serviços públicos prestados à população, gerando impactos negativos no desempenho das equipes e na qualidade do atendimento. Além disso, muitos dos itens atualmente em uso apresentam desgaste físico acentuado, não oferecendo mais condições adequadas de uso, o que pode inclusive comprometer a segurança e a ergonomia dos servidores. A contratação ora justificada atende ainda aos princípios da Eficiência, Economicidade e continuidade do Serviço Público, garantindo melhor estrutura para os servidores e contribuindo para uma gestão pública mais organizada, funcional e acolhedora ao cidadão. Desta forma, a aquisição se mostra necessária, oportuna e vantajosa, sendo parte fundamental das ações de modernização e aprimoramento da estrutura administrativa do município.

4 – DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Como requisito para esta aquisição, as empresas participantes deverão observar as exigências pertinentes a cada item, a saber, aquelas com previsão em legislação, normas ou resoluções correlatas, as quais são relacionadas abaixo:

- NORMA ABNT NBR 9050 2020 – acessibilidade;
- NORMA ABNT NBR 14006 – mobiliário escolar;
- NORMA ABNT NBR 14698 – vidro temperado;
- GUIA NACIONAL DE CONTRATAÇÕES SUSTENTÁVEIS – agosto de 2022;
- PORTARIA INMETRO N° 148/2022 - aparelhos eletrodomésticos e similares;
- PORTARIA INMETRO N° 170, DE 05/04/2019 - máquinas de lavar roupa de uso doméstico;

- PORTARIA INMETRO 268/2022 - micro-ondas;
- PORTARIA INMETRO 332, DE 02/08/2021 - refrigeradores;
- PORTARIA INMETRO 344/2014 - bebedouros elétricos;

- É requisito para esta aquisição a observação dos parâmetros estabelecidos das normas supracitadas, cuja comprovação ocorrerá por meio da apresentação de laudos e/ou relatórios reconhecidos pelo INMETRO Normas Técnicas (ABNT INMETRO, Associação Brasileira de ABNT) ou por outra entidade credenciada pelo INMETRO durante a sessão pública, na fase de aceitação;
- É requisito para esta aquisição de alguns itens a observação dos critérios de sustentabilidade ambiental estabelecidos no Guia Nacional de Licitações Sustentáveis Guia Nacional de Licitações Sustentáveis, versão Agosto de 2022, 5ª edição;
- É requisito para esta aquisição a prestação de garantia e assistência técnica assistência técnica nos termos do Inciso II do artigo 26, do Código de Defesa do Consumidor Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90), quando este não contiver previsão delimitada em cláusula específica do Edital e Termo de Referência;
- Os itens de fabricação ou industrialização enquadrados no Anexo I da Instrução Normativa IBAMA nº 13, de 23 de agosto de 2021, só terão oferta admitida se o fabricante estiver regularmente registrado no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, instituído pelo artigo 17, inciso II, da Lei nº 6.938, de 1981. Deve ser apresentada a Comprovação de Registro do fabricante no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e/ou Utilizadoras de Recursos Ambientais (CTF/APP) acompanhado do respectivo Certificado de Regularidade, válido com chave de autenticação;
- Os itens devem possuir as adequações às normas e portarias vigentes, que couberem;
- Os mobiliários, equipamentos e aparelhos devem ser duráveis, seguros e atender aos padrões de qualidade e segurança estabelecidos;
- A Empresa deve oferecer assistência técnica, suporte e orientação para o Município no uso adequado dos objetos;
- Os equipamentos deverão ser entregues e instalados nos locais insindicados pela Prefeitura de Ponto Chique/MG;
- A contratada deverá assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica sobre a qualidade e especificação dos produtos que serão entregues;
- A contratada deverá fornecer diretamente o produto, não podendo transferir a

responsabilidade pelo objeto licitado para nenhuma outra empresa ou instituição de qualquer natureza;

- A contratada deverá prestar todos os esclarecimentos técnicos que lhe forem solicitados relacionados com as características dos produtos fornecidos;
- A contratada deverá executar, fielmente, as entregas de acordo com as requisições expedidas, não se admitindo modificações sem prévia consulta e concordância da Contratante;
- A Contratada se obriga a executar os serviços de entrega dos produtos de acordo com os prazos e critérios estipulados, em dias, local e quantidade determinados, de acordo com as necessidades da Contratante;
- O recebimento provisório ou definitivo do objeto pela área responsável não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato ou por vícios do produto;
- A Contratada é responsável por arcar com todos os tributos, contribuições fiscais que incidam ou venham a incidir, direta e indiretamente, sobre os materiais adquiridos, fornecer Nota Fiscal correspondente aos produtos comercializados, assim como se responsabilizar pelas despesas operacionais e administrativas, de mão-de-obra dos produtos e transporte até o local da entrega;
- A empresa fornecedora dos bens será responsável pela substituição, troca ou reposição dos materiais porventura entregues com defeito, danificados, ou não compatíveis com as especificações do Termo de Referência. Na substituição de materiais defeituosos, a reposição será por outro com especificações técnicas iguais, ou superiores com aprovação prévia da Contratante, sem custo adicional para a Contratante;
- Os produtos devem ser acondicionados, em embalagem adequada, que garanta a qualidade do produto, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento;
- O mobiliário fornecido deverá estar em consonância com as regulamentações técnicas do Inmetro, relativo aos aspectos técnicos que abrangem segurança, qualidade, durabilidade e informações obrigatórias que devem constar nos produtos;
- Os produtos que necessitarem de instalação e/ou montagem serão de responsabilidade da contratada;
- A substituição ou reparo de defeitos observados durante a vigência da garantia dos objetos ocorrerá por conta da empresa, sem qualquer custo para a Administração.

5 - LEVANTAMENTO DO MERCADO



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO CHIQUE
Estado de Minas Gerais
CNPJ: 01.612.500/0001-47
PRAÇA SANT'ANA, N°242, CENTRO, PONTO CHIQUE-MG
SETOR DE LICITAÇÕES

Considerando o levantamento de mercado consultando-se Editais de objetos similares, verificou-se que:

I – O objeto demandado possui contratações similares feitas por outros órgãos e entidades públicas, ou seja, não se trata de demanda exclusiva ou estranha para o mercado;

II - Alguns itens presentes neste processo possuem opção de locação no mercado a exemplo de eletrodomésticos industriais (freezers, fogões), porém não é viável economicamente para esta municipalidade pois tratam-se de objetos para uso contínuo, definitivo e permanente.

III - Diante das necessidades apontadas neste estudo, o atendimento à solução exige a contratação de empresa especializada, cujo o ramo de atividade seja compatível com o objeto pretendido;

IV- A aquisição dos materiais, objetos do presente Estudo Técnico Preliminar se constituem, no atual cenário, em objetos de frequente aquisição por órgãos públicos, em todas as suas esferas.

6 - DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

Em análise a processos licitatórios de contratações similares, não foi identificada nenhuma metodologia inovadora. No que tange a solução para atendimento da demanda, destacamos: diante das necessidades apontadas neste estudo, o atendimento à solução exige a contratação de empresa especializada cujo o ramo de atividade seja compatível com o objeto pretendido. Para atendimento da demanda em questão, a solução proposta é a realização de processo licitatório amplo na modalidade Pregão no formato eletrônico, conforme Lei Federal nº 14.1333/21.

A realização de licitação, na modalidade Pregão Eletrônico para aquisição dos itens é a maneira mais vantajosa, pois atende as necessidades e particularidades da demanda, respeitando os princípios legais das contratações públicas e também atende de maneira eficaz e efetiva a necessidade deste Município, bem como a economicidade e padronização.

7- ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS

A estimativa do quantitativo foi elaborada com base na demanda identificada e na quantidade de itens necessários para atender as demandas das secretarias do Município de Ponto Chique/MG. O levantamento considerou as especificações de cada item e as projeções de utilização.

8- ESTIMATIVA DE VALORES

Os valores unitários constantes neste ETP considerou os preços praticados no mercado, mediante coleta de preços através do Banco de Preços do Portal Licitar Digital.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO CHIQUE
Estado de Minas Gerais
CNPJ: 01.612.500/0001-47
PRAÇA SANT'ANA, N°242, CENTRO, PONTO CHIQUE-MG
SETOR DE LICITAÇÕES

Item	Qtde	Unidade	Descrição Material	Vr. Unit.	Vr. Total
1.	5,0000	unidade	APARELHO DE AR CONDICIONADO 24.000 BTUS SPLIT INVERTER FRIO N A COR BRANCO 220V	5.228,3800	26.141,90
2.	10,0000	unidade	Aparelho de ar-condicionado split hi-wall inverter de 12.000 btus/h, frio, 220v. Especificações técnicas: Capacidade de 12.000 btu/h, refrigeração, estilo: split hi-wall inverter, frio, 220v, baixo consumo de energia, tecnologia inverter, gás refrigerante r-32, com evaporadora (lxaxp)mm 796 x 270 x 213, com condensadora (lxaxp)mm 730 x 482 x 240, tubulação com 15m de comprimento	3.404,3300	34.043,30
3.	2,0000	unidade	Aparelho de Correntes TENS, FES e Russa - Eletroestimulador de 4 Canais	4.694,3500	9.388,70
4.	1,0000	unidade	<p>Aparelho de som ativo line vertical (24x2,5" Ti + sub 18") 2400w, Especificações: MÉDIOS: 24 - Alto falantes 2,5" 1 - Driver Ti Agudo Resposta de frequência: 150Hz - 24Khz Dimensões: Larg 17,5cm x Alt 135 cm x Prof 20cm GRAVES: Caixa Subwoofer COMPACT. Contem: 1 - Woofers 18" Confecção em MDF 18mm. Largura: 50cm, altura: 51cm, profundidade 76cm</p> <p>Amplificação: Potência: 2400w Classe AB, fonte com Trafo, altamente seguro, confiável e de fácil manutenção. Potência do amplificador A (graves): 1400W Resposta de frequência: 40hz - 150hz Potência do amplificador B (médio-agudos): 1000W Resposta de frequência: 150hz - 25khz Entrada e saída auxiliar XLR de Sinal Crossover integrado Limiter Integrado Voltagem: 100-240v</p> <p>Contem: 1 - Caixa 24x2,5" Line Vertical 1 - Caixa Sub 18" 2 - Amplificadores embutidos no subwoofer</p> <p>Sistema de amplificação embutido no subwoofer. Amplificador Classe AB, Fonte com Trafo. O subwoofers possui embutido um sistema de bi-amplificação com um amplificador de 1400w para o próprio sub e também mais um Amplificador de 1000w para a sua caixa alta de médio/agudos. Portanto serão 2 amplificadores no total, e 2400w.</p> <p>Acessórios: hastes Cabos AC (energia) Cabos speakon 1,5 metros que liga a coluna ao subwoofers</p>	19.994,5100	19.994,51
5.	2,0000	unidade	Aparelho Ultrassom 1 E 3 MHZ para Estética e Fisioterapia	4.069,0000	8.138,00
6.	6,0000	unidade	Ar Condicionado Split 9000 frio, classe A Número de velocidades - resfriamento: 3 Tipo de velocidade - resfriamento: alta média baixa, Temperatura mínima (°c): 18 Temperatura máxima (°c): 32 Tipo de tecnologia: on-off Vazão de ar (m³h): 500 Tipo de gás refrigerante: r410a, Potência 220 v (w): 814 Dimensões Aproximadas da Evaporadora: Altura: 28cm Largura: 76,5cm Profundidade: 22cm .	2.966,4200	17.798,52



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO CHIQUE
Estado de Minas Gerais
CNPJ: 01.612.500/0001-47
PRAÇA SANT'ANA, N°242, CENTRO, PONTO CHIQUE-MG
SETOR DE LICITAÇÕES

7.	6,0000	unidade	Armário Aéreo Triplo em aço com 3 Portas e 2 Prateleiras - 105cm de largura - Branco, Acabamento resistente e refinado Revestido em pintura eletrostática a pó e equipado com puxadores externos em metal ABS cromado. Altura (cm) 55 Tipo de material Aço Largura (cm) 105 Profundidade (cm) 28 Características Gerais -Corpo e portas em aço; -Revestimento em pintura eletrostática a pó; -Puxadores em ABS cromado; -Brilho.	780,0000	4.680,00
8.	6,0000	unidade	Armário Alto Com 3 Prateleiras, confeccionado em MDF , na cor branco, 160AX80LX38P, nas medidas externas de A: 160cm x L:80cm x P: 38cm, produzida em MDP de 15mm revestidos por BP melamínico, é composto por 2 portas, puxadores em PVC, fundo de 3mm, fechadura frontal na porta direita e dobradiças com abertura de 90°. O Armário alto possui 3 prateleiras interna sendo 2 ajustáveis para uma melhor distribuição e organização dos objetos e documentos deixando o ambiente mais organizado.	1.444,2200	8.665,32
9.	6,0000	unidade	Armário em MDF com fechadura, 02 portas, 150 cm de altura, 75 cm de largura e 32 cm de profundidade, 03 prateleiras, cor azul.	1.462,8900	8.777,34
10.	6,0000	unidade	Armário Colmeia 12 Nichos Estante Prateleira Mdf - Branco, Profundidade: 35 cm Altura: 90 cm Comprimento: 150 cm Espessura: 1.5 cm Acabamento: Fosco Feito em mdf.	1.127,0000	6.762,00
11.	10,0000	unidade	Armário de aço Chapa 26.: 2 portas, com 04 prateleiras internas ajustáveis. Tratamento desengraxante e anti-oxidante: pintura pó Híbrida / eletrostática, epóxi polimerizada em estufa, na cor cinza, soldaprocesso mig, reforço em rebites tipo pop, 05 prateleiras internas. Com Puxadores em aço, trava com chave (com duas chaves), solda processo Mig. Medidas aproximadas. 1970x900 profundidade de 400. Deve ser entregue no local designado pelo solicitante e montado	1.348,8900	13.488,90
12.	4,0000	unidade	Armário roupeiro de aço Chapa 26.: para vestiário. Com 16 portas com venezianas para ventilação. Compartimentos de tamanhos médios independentes sem divisórias internas. Fechamento das portas com chave ou para cadeado. Acabamento em sistema de pintura eletrostática a alta temperatura a pó (epóxi). Medidas aproximadas: 40 x 123 x 198 cm deve ser entregue no local designado pelo solicitante e montado	1.332,8900	5.331,56
13.	4,0000	unidade	Armário tipo roupeiro Tamanho 210cm de altura, 120cm de largura e 045 de profundidade, com 12 portas com chave. puxador: redondo em pvc, cromado, fosco. com portas etiquetas. mdp 18 mm.	1.466,2200	5.864,88
14.	4,0000	unidade	Armário vitrine 02 portas, Estrutura do armário A estrutura do armário vitrine é construída em perfis estruturais em chapa de aço carbono 1020 nº16 (1,50mm) com fechamento em chapa nº22 (0,75mm) e pés em tubo de aço com acabamento em ponteiros de PVC. A estrutura possui acabamento em pintura eletrostática. A pintura eletrostática apresenta grande resistência. Dimensões do armário Dimensões do armário (gabinete): 0,65L x 0,40P x 1,45A m Dimensões totais do armário: 0,65L x 0,40P x 1,65A m Distância entre prateleiras: 0,26m.	2.387,5800	9.550,32
15.	4,0000	unidade	armário vitrine de parede, Dimensões do armário Dimensões do armário (gabinete): 0,50L x 0,30P x 0,65A m Distância entre prateleiras: 0,20m, O armário vitrine possui laterais, porta com fechadura e 2 prateleiras em vidro incolor de 3mm.	1.924,0300	7.696,12
16.	8,0000	unidade	Arquivo de aço – Chapa 26.: 4 gavetas confeccionado em chapa de aço 26, possui 4 gavetas com rolamento e fechadura. Medidas aproximadas: 1,35 x 0,47 x 0,50 m. Deve ser entregue no local designado pelo solicitante e montado.	1.354,1100	10.832,88
17.	3,0000	unidade	ASPIRADOR DE PÓ/LÍQUIDO INDUSTRIAL C/ RIDÍZIO 20 LITROS 1200W, BIVOLT,	1.288,7700	3.866,31



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO CHIQUE
Estado de Minas Gerais
CNPJ: 01.612.500/0001-47
PRAÇA SANT'ANA, N°242, CENTRO, PONTO CHIQUE-MG
SETOR DE LICITAÇÕES

18.	3,0000	unidade	Autoclave 30 Litros Digital Flex Bivolt - AV 1000	9.066,6700	27.200,01
19.	1,0000	unidade	balança 200kg comercial , digital, tipo de painel led, tipo de bateria lítio, com teclado, com tecla tara, com tecla zero.Resistente à Água, Ideal para Comércio e Indústria (Uso Interno e Externo)	1.965,2100	1.965,21
20.	1,0000	unidade	BALANÇA DIGITAL PLATAFORMA 300 KG SUPER CROW BIVOLT, COM FUNÇÃO TARA, COM FUNÇÃO ZERO, COM CAPACIDADE 400KG, PLATAFORMA AMPLA, DESING ESPAÇOSO PARA ACOMODAR OBJETOS GRANDES COM FACILIDADE, LEITURA RÁPIDA, DISPLAY DIGITAL CLARO PARA FACIL VISUALIZAÇÃO DOS RESULTADOS , CONSTRUÇÃO DURAVEL, MATERIAL RESISTENTE PROJETADO PARA SUPORTAR O USO INTENSO FACIL ARMAZENAMENTO: DESING COMPACTO QUE FACILITA O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO.	3.885,0000	3.885,00
21.	10,0000	unidade	BALANÇA DIGITAL PORTATIL ATE 180 KG DE BOA QUALIDADE	194,1600	1.941,60
22.	1,0000	unidade	Balança Suspensa De Gancho Até 3000kg 3 Tonelada C/ Controle. Display de LED em 1,4 polegadas, com mostrador para 5 dígitos. - Peso máximo de até 3.000 kg - Peso mínimo de 1000 gramas - Escala em Kg ou Lb - Função Zero - Sinal sonoro (beep) para auxiliar as pesagens - Display digital para facilitar a leitura - Balança Portátil e de fácil instalação - Controle remoto para acionamento a distância - Pesagens precisas e confiáveis. - Gancho e anel de alta resistência - Operam sem energia elétrica - Possui adaptador Bivolt (110v/220v) - Alimentação Bivolt e Bateria com autonomia para até 70 horas de uso - Bateria interna recarregável (9V/5Ah).	2.003,4400	2.003,44
23.	3,0000	unidade	Balcão Cozinhas - 3 Portas e 2 Gavetas - Branco, material: liga de aço, dimensões aproximadas: 127P x 72L x 13,5A centímetros, Corpo e portas em aço revestidos com pintura eletrostática a pó; Puxadores em alumínio com ponteiras em ABS cromado; Portas com dobradiça metálica 26mm, gavetas com corrediças telescópicas, puxadores de alumínio cromado e pés com sapata regulável de até 25mm. Tampo revestido de fórmica granito preto resistente a temperaturas de até 120C. 3 portas de abrir PUXADORES EM ALUMÍNIO COM PONTEIRAS EM ABS CROMADO 2 gavetas com corrediça Telescópica TAMPO RETO DE 25MM REVESTIDO COM FÓRMICA NO PADRÃO.	1.186,8000	3.560,40
24.	3,0000	unidade	balcão para consultório em MDF, Gabinete de Pia Madesa Acordes 100% MDF 120 cm 3 Portas e 2 Gavetas - Portas Branco Brilho, Dimensões: 81 cm de altura x 120 cm de largura x 52 cm de profundidade Material: 100% MDF Cor: Branco Ótimo espaço interno Puxadores em alumínio Duas gavetas com corrediças telescópicas.	1.275,3300	3.825,99
25.	6,0000	unidade	Bebedouro industrial inox- 100 lts com 03 torneiras e filtro, corpo em aço inox: capacidade de 100 lts, filtro embutido, 03 torneiras sendo duas gelada e uma natural, pingadeira, temperatura regular por termostato, entrada e saída de água, isolamento eps, serpentina interna em inox, equipado com compressor hermetico, dimensões aproximadas: altura: 1,30 - comprimento: 70cm, largura: 70 cm.	3.633,3300	21.799,98
26.	2,0000	unidade	Bicicleta Ergométrica Magnética Horizontal, Tipo: Magnética Classificação de Uso: Residencial Sistema de Resistência: 8 níveis Peso da Roda de Inércia: 5 kg Cor: Preto	4.305,1500	8.610,30
27.	2,0000	unidade	CADEIRA DE BANHO REFORÇADA , DOBRAVÉL, COM RODA, Peso máximo suportado: 120 KG	798,7800	1.597,56



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO CHIQUE
Estado de Minas Gerais
CNPJ: 01.612.500/0001-47
PRAÇA SANT'ANA, N°242, CENTRO, PONTO CHIQUE-MG
SETOR DE LICITAÇÕES

28.	2,0000	unidade	Cadeira De Rodas Pratica Com Assento Almofadado Prolife Cor Cinza-escuro, Construída em alumínio aeronáutico • Estrutura dobrável em X • Pintura eletrostática epóxi • Estofamento em nylon acolchoado • Almofada em espuma injetada • Rodas traseiras de 24", em alumínio com pneus anti-furo • Rodas dianteiras de 6" maciças, com garfos injetados em nylon • Sistema de desmontagem rápida nas rodas traseiras "quick release" • Freios bilaterais reguláveis • Protetores de roupa com aba • Apoios de pés articuláveis, rebatíveis, removíveis e reguláveis em altura • Apoios de braço escamoteáveis • Capacidade para 100 kg	3.611,6700	7.223,34
29.	2,0000	unidade	CADEIRA DE RODAS REFORÇADA C/ ESTOFADO EM ESPUMA ORTOPÉDICO TECIDO IMPERMEÁVEL	2.928,3300	5.856,66
30.	2,0000	unidade	CADEIRA DE RODAS REFORÇADA P/ OBESO C/ ESTOFADO EM ESPUMA ORTOPÉDICO TECIDO IMPERMEÁVEL	5.214,5800	10.429,16
31.	10,0000	unidade	Cadeira Executiva Para Escritório.: Especificações técnicas ; tipo giratória, com espuma injetada pouliretano 45kg/m3, com braço modelo t com regulagem 3 estágios. deve ser entregue no local designado pelo solicitante e montado	983,3300	9.833,30
32.	10,0000	unidade	Cadeira Mocho Preto, Cor Preto Material, Couro Dimensões do produto, 54P x 54L x 19A centímetros Estilo da parte de trás, Asa de volta. Sobre este item Altura ajustável Rodinhas Apoio.	439,6200	4.396,20
33.	15,0000	unidade	CADEIRA SECRETARIA FIXA , SEM BRAÇO, COM ENCOSTO, Confortável e durável. Material do enchimento: espuma. Peso máximo suportado: 110kg. Medidas do encosto: 36 cm de largura e 28 cm de altura.	329,8100	4.947,15
34.	5,0000	unidade	Cadeira Secretaria Giratória c/ Braço Regulável, Altura = 92 cm Comprimento = 39 cm Largura = 41 cm , espuma revestida com courisimo preto.	533,3300	2.666,65
35.	3,0000	unidade	Caixa De Som Amplificada 2200W Altura: 117,0cm Largura: 48,6cm Comprimento/Profundidade: 45,0cm Peso: 22.5 Kg Alimentação: Bivolt Bluetooth Certificado Anatel: 11742-20-12749 Cor: Preto Potência (RMS): 2200W Características Técnicas: Impedância: 4 Ohms Frequência: 50-60Hz Função TWS / POWER X Versão do Bluetooth: 5.0 Sensibilidade (dB): 92dB Frequencia Tweeter HZ: 40Hz-18KHz Consumo Aprox. de Energia: 80W Total Distorção Harmônica: 1% THD Frquência Alto Falante HZ: 20Hz - 20KHz Características Adicionais: Display LED Iluminação Show de LED Função Passa Pasta Alça de Transporte Rodas de Transporte Entradas: AUX/CARD/USB Suporta Pendrive: até 16 GB Material: Polietileno Alcance Aproximado do Bluetooth: 10 Metros Configuração: Equalizador 1x Tweeter: 6"2x Woofers 12" 1x Entrada para Microfone 1x Entrada para Instrumentos Configurações de Canais: 2.0 Dimensões do Produto: Altura: 117,0cm Largura: 48,6cm Comprimento/Profundidade: 45,0cm Peso do Produto: 22.5 Kg	2.866,6700	8.600,01
36.	2,0000	unidade	Caixa De Som Ativa 15 Poleg K1 1000w + Tripe , Marca KSR PRO Potência máxima de saída dos alto-falantes 1000 Watts Tecnologia de conectividade, Bluetooth, USB Modo de saída de áudio, Surround Tipo de montagem Montagem no chão.	4.457,5000	8.915,00
37.	6,0000	unidade	Cama Hospitalar 2 Movimentos Até 5 Posições e Rodinhas	5.061,3300	30.367,98
38.	1,0000	unidade	Câmara Conservadora de Vacinas - 700L , marca de referencia: Marca/modelo de referencia: IonLab Modelo: CCV-700L .	25.805,7100	25.805,71
39.	3,0000	unidade	Carregador de bateria automotivo 12v até 300amperes cf5 inteligente linha: automotivo; modelo: 5ahl; corrente de saída: 5 a; voltagem de carga: 15,2; potência máxima:60 w.	412,1000	1.236,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO CHIQUE
Estado de Minas Gerais
CNPJ: 01.612.500/0001-47
PRAÇA SANT'ANA, N°242, CENTRO, PONTO CHIQUE-MG
SETOR DE LICITAÇÕES

40.	8,0000	unidade	Carrinho Auxiliar Estética 1 Tampo E 2 Bandejas Branco. O Carrinho Auxiliar Torres 1 Tampo e 2 Bandejas tem sua estrutura em aço tubular com pintura eletropstática à pó resistente, garantindo assim a máxima segurança do produto. Possui 1 tampo em MDF de 15mm, 2 Bandejas em plástico resistente e também pés rodízios em plástico resistente. O Carrinho Auxiliar Torres 1 Tampo e 2 Bandejas é um móvel que irá proporcionar agilidade e praticidade na hora de atender seus clientes.	935,0000	7.480,00
41.	6,0000	unidade	Carrinho Mesa Auxiliar Instrumental Pintada 60x40x78cm	494,1500	2.964,90
42.	2,0000	unidade	Carro De Medicação/Emergência Branco Epóxi C/4 Gavetas S-8629	2.498,3700	4.996,74
43.	1,0000	unidade	Combo Gerador de Energia Cabinado a Diesel 4T 498cc 7,5KVA Trifásico 220V Partida Elétrica + Painel de Transferência Automático 220V Trifásico , marca/modelo de referencia: TOYAMA-K3278	12.208,1500	12.208,15
44.	6,0000	unidade	Contentor de Lixo 120 litros, Processo produtivo: Injetado por maquina injetora; Peso do contentor: 9 kg Volume e Capacidade: 120 litros // Capacidade de carga: 45 Kg Certificados: N/A Dimensões: Altura 980 mm, largura de 480 mm e comprimento de 550 mm; Rodas: São 2 rodas com 200mm x 25mm, cada; com pedal .	456,4100	2.738,46
45.	6,0000	unidade	Contentor de Lixo 660 litros , feito com matéria prima – Polietileno de Alta Densidade, 100% PEAD, com proteção UV; Modelo – Europeu; Processo produtivo: Injetado por maquina injetora; Peso do contentor: 40 kg MAIOR CAPACIDADE DO MERCADO: 660 litros // Capacidade de carga: 310 Kg Certificados: EN 840 e RAL GZ 951/1 (Equivalentes ANBT NBR 15911); Dimensões: Altura 1213 mm, largura de 1373 mm e comprimento de 780 mm; Tampa: Sistema Anti-Chamas por abafamento; Rodas: São 4 rodas de borracha maciça e núcleo em aço, com 200mm x 25mm, cada; 2 rodas com freios e 2 rodas sem freios; Design: Cantos internos arredondados que facilitam higienização e limpeza. 4 alças laterais para transporte.	1.479,8500	8.879,10
46.	3,0000	unidade	Contentor de Lixo de 1000 litros, Processo produtivo: Injetado por maquina injetora; Peso do contentor: 53 kg Volume e Capacidade: 1.000 litros // Capacidade de carga: 400 Kg Certificados: ABNT 15911 Dimensões: Altura 1290 mm, largura de 1380 mm e comprimento de 1040 mm; Rodas: São 4 rodízios, com 200mm x 25mm, cada; 2 com freios e 2 rodas sem freios;	1.926,6700	5.780,01
47.	1,0000	unidade	Cortador Riscadeira Piso Porcelanato Azulejo Tec-90cm, Comprimento Máximo de Corte: 900 mm Tamanho máximo de piso para corte diagonal: 640 mm x 640 mm Espessura máxima de corte: 10 mm Rodéis para substituição: 80 mm*/ 80 mm Duplo Medidas (CxLxH): 1030 mm x 160 mm x 90 mm Peso: 6,700 kg	1.017,0500	1.017,05
48.	1,0000	unidade	Desfibrilador Externo Automático DEA, CARACTERISTICAS GERAIS Dimensões A: 254 mm L: 222 mm P: 76 mm Indicadores de Prontidão de Uso 1 x LED Vermelho e 1 x LED Verde Indicador de Bateria Bargraph 5 LEDs Indicadores Modo Automático 3 x LEDs (Preparando, Analisando, RCP) Botões Botão Liga/Desliga Botão Entrega de Choque Botão Paciente Pediátrico Alto-Falante Mensagens de instrução, tons de alerta, metrônomo RCP (100 batidas/min) , com registro na anvisa, marca/modelo de referencia: Toth Easyshock Standard 5800.	15.438,4000	15.438,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO CHIQUE
Estado de Minas Gerais
CNPJ: 01.612.500/0001-47
PRAÇA SANT'ANA, N°242, CENTRO, PONTO CHIQUE-MG
SETOR DE LICITAÇÕES

49.	2,0000	unidade	Escada de Alumínio Extensiva 2 x 10 Degraus 3.09 x 5.05 Metros EVALD MAX A Escada Extensiva 2x10 oferece três modos de utilização: extensível, aberta e simples. Suporta até 150 kg e alcança até 5,05 metros. Sua estrutura é confeccionada 100% em alumínio, proporcionando melhor qualidade estrutural ao produto, pois há controle de todo processo de fabricação. Material: Alumínio Modo Simples: 3,02 m Modo Aberta: 2,95 m Modo Extensível: 5,05 m Capacidade: 150 kg Espessura: 13,50 cm Largura: 59 cm Peso: 10,15 kg	1.033,0400	2.066,08
50.	1,0000	unidade	Escada de Canto c/ Rampa e 3 Degraus, Possui adaptação para direita, esquerda e longitudinal; Ajuste das barras em 2 níveis para utilização infantil; Piso antiderrapante na rampa com revestimento de ravena preta; Lixa antiderrapante nos degraus; Peso máximo suportado: 140 kg	3.941,9700	3.941,97
51.	1,0000	unidade	escada extensiva 13 degraus - Resistente e altamente durável - Proporciona total estabilidade - Dimensões: Altura 45cm; Largura 15cm; Comprimento 329cm .	975,6900	975,69
52.	1,0000	unidade	Escada Extensiva Fibra de Alumínio 3,60 x 6,00, CARACTERÍSTICAS: Estrutura em fibra de alumínio: leve e resistente à oxidação; 12 degraus (fechada) / 20 degraus (aberta); Comprimento: 3,60m fechada / 6,00m aberta; Capacidade de carga: até 120 kg; Indicada para serviços de telecom e instalações em altura. A escolha ideal para equipes que precisam de mobilidade, resistência e segurança no dia a dia.	1.501,9600	1.501,96
53.	15,0000	unidade	Estante Em Aço - Chapa 26 Especificações técnicas: com 40 cm de profundidade com 06 prateleiras cor cinza linha leve com reforço simples resistente a 25kg (por prateleira). deve ser entregue no local designado pelo solicitante e montado	726,0000	10.890,00
54.	2,0000	unidade	Esteira Ergométrica Elétrica, 127 v , suporta ate 130 kg, display digital, Chave de Segurança Sim Inclinação eletrônica Sim Sensor cardíaco hand Grip Sim Dobrável Sim (Com Amortecedor) Entrada MP3/P2 (usar cabo aux) Não acompanha cabo Funções Monitor Tempo, Distância, Velocidade, Calorias, frequência mínima: Frequência 60hz Potência 4hp	5.709,4100	11.418,82
55.	2,0000	unidade	Fogão de Piso 4 Bocas, acendimento automático na cor branco, Tampa de vidro na mesa Manipulos removíveis Visor amplo na porta do duplo na porta do forno Vidro interno removível puxador Tubular Queimadores:	1.285,5900	2.571,18
56.	2,0000	unidade	Fogao industrial 02 bocas, Informações adicionais Dupla Chama nos 2 queimadores Pés removíveis Cor: Preto Mesa em aço com revestimento LIMPAFÁCIL Ignição Manual Suporte para armazenamento Sem embalagem: 840 x 789 x 435 larg x alt x prof (cm) Com embalagem: 857 x 214 x 456 larg x alt x prof (cm)	1.745,6200	3.491,24
57.	2,0000	unidade	Fogão industrial 4 bocas fogao industrial; modelo de piso, sobre pes; com estrutura em aco inox aisi 304; alimentacao a gas natural (gn); pressao de utilizacao 2,1kpa/ 210 mmca; com 04 queimadores; 02 , Fogão industrial 4 bocas fogao industrial; modelo de piso, sobre pes; com estrutura em aco inox aisi 304; alimentacao a gas natural (gn); pressao de utilizacao 2,1kpa/ 210 mmca; com 04 queimadores; 02 removíveis e com acabamento em pintura termo resistente; medindo (400 x 400) mm; chapa superior (tampo) com espessura mínima de 1/16" em aço inox aisi 304; bandejas coletoras em aço inox chapa 20 com puxador; grade inferior para painelas em perfil "u" em aço inox chapa 20; tubo de alimentacao em alumínio sem costura, terminal de acoplamento em tubo metalico flexivel; torneira dos queimadores 3/8"x3/8" reforçadas em latao cromado; forno com dimensões mínimas de (540x310x660)mm e queimador dotado de dispositivo supervisor de chama; paredes, piso	2.834,0000	5.668,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO CHIQUE
Estado de Minas Gerais
CNPJ: 01.612.500/0001-47
PRAÇA SANT'ANA, N°242, CENTRO, PONTO CHIQUE-MG
SETOR DE LICITAÇÕES

			externo e teto em inox chapa 18.		
58.	2,0000	unidade	Fogão industrial 6 bocas em aço inox aisi 304; alimentação a gás natural (gn); pressão de utilização 2,1kpa/ 210 mmca; com 06 queimadores; 03 queimadores simples tipo cachimbo e 03 queimadores duplos tipo coroa em pintura termo resistente.	5.767,6700	11.535,34
59.	1,0000	unidade	FREEZER HORIZONTAL 142 LITROS 110 VOLTS , 1 PORTA , NA COR BRANCO, POTENCIA APROXIMADA: 200 WATTS.	2.561,7300	2.561,73
60.	1,0000	unidade	FREEZER HORIZONTAL 534 LITROS MINIMO, 110V, 2 PORTAS, NA COR BRANCO, CONTROLE ELETRONICO DE TEMPERATURA, COM RODINHAS,	5.341,6400	5.341,64
61.	3,0000	unidade	FRIGOBAR 122 á 124 LITROS 127V, NA COR BRANCO	1.916,4500	5.749,35
62.	1,0000	unidade	Furadeira com bateria, Bateria: 12V 1.5Ah :: Bateria de íons de Lítio :: Capacidade de perfuração: # Aço: 10mm # Madeira: 21mm # Alvenaria: 8mm :: Rotações por minuto: # Alta: 0 - 1.700 RPM # Baixa: 0 - 450 RPM :: Impactos por minuto: # Alta: 0 - 25.500 IPM # Baixa: 0 - 6.750 IPM :: Torque: # Junta rígida: 30Nm # Junta flexível: 14Nm :: Emissão de vibrações: 13 m/s ² :: Incerteza K: 1.5 m/s ² :: Dimensões (C x L x A): 193 x 66 x 212mm :: Peso: 1.1kg	1.087,0000	1.087,00
63.	1,0000	unidade	Gaiola Estabilizadora Compatibilidade: Compatível com iPhones modelos 15, 14 e 13 Material: Metal Cor:- Preto Características: Design tipo gaiola para segurança e estabilidade Alças ajustáveis para conforto durante a filmagem- Montagem para acessórios como iluminadores e microfones Rosca padrão para acoplamento em tripés	125,6600	125,66
64.	2,0000	unidade	Geladeira Frost Free Duplex 370 á 375 litros, na cor branca, 110v , dimensões aproximadamente: Dimensões do produto 74,7 x 65 x 180 cm.	4.302,2500	8.604,50
65.	2,0000	unidade	Geladeira / refrigerador - 260L.: Especificações técnicas: 2 portas, 260 litros consumo (kw/h) 38,4 kw/h, grades removíveis: prateleiras nas portas, prateleiras reguláveis, iluminação interna, pés niveladores, controle de temperatura, congelador, voltagem 110v ou 220v (não é bivolt) dimensões aproximadas do produto -cm (axlpx) 161,9x54,8x61,3cm	3.303,5500	6.607,10
66.	1,0000	unidade	Gerador de Energia a Gasolina 10kva Trifásico 110/220v Partida Elétrica, Características Principais: Potência Máxima: Com uma tensão de saída de 8.3/8.0kW, o NG10200E3 proporciona a energia necessária para manter suas operações sem interrupções. Regulação Estável: O modelo de regulação AVR garante uma distribuição de energia constante e segura, protegendo seus equipamentos mais sensíveis. Versatilidade Trifásica: Compatível com voltagens de 127/220V, oferece flexibilidade para diversas aplicações. Motor Robusto e Eficiente: Equipado com um motor de 4 tempos e 1 cilindro, com 459cc e 3600 RPM, garantindo durabilidade e alto desempenho. Partida Elétrica Confiável: Facilita a inicialização, economizando tempo e esforço, especialmente em situações de emergência. Operação Silenciosa: Com nível de ruído de apenas 80dB, proporciona um ambiente de trabalho mais agradável e menos ruidoso. Capacidade do Tanque: Com um tanque de 25L, assegura longas horas de funcionamento .	7.357,7200	7.357,72
67.	15,0000	unidade	Halter Kettlebell 16 Kg Emborrachado - Peso Treino Funcional, material ferro fundido, forma redonda, na cor preto	387,5600	5.813,40

68.	2,0000	unidade	Iluminador Compatibilidade: Compatível com gaiolas estabilizadoras para smartphones e câmeras Tipo de Luz: LED bicolor ajustável Temperatura de Cor: Ajustável de 2500K a 8500K Brilho: Ajustável de 10% a 100% Bateria: Capacidade de 8000mAh com até 2,5 horas de uso contínuo no brilho máximo	416,6700	833,34
69.	6,0000	unidade	Inalador Nebulizador Hospitalar 4 Saídas, Válvula de Ar com 4 Saídas Simultâneas: Ideal para atender até quatro pacientes ao mesmo tempo, garantindo eficiência em ambientes com alta demanda. Portabilidade: Com design leve, alça de transporte e opção de suporte metálico com rodízios, o inalador de uso hospitalar é prático para o dia a dia. Dois Motores Independentes: Permite acionamento separado para uma inalação suave e contínua, adequado para diferentes necessidades. Itens Inclusos: Acompanha 4 kits de nebulização com copos turbo (até 10 ml), máscaras adulto e infantil confortáveis e mangueiras de 1,5 metros, otimizando a usabilidade. Especificações e Certificações do Inalador Profissional Dimensões: 26 x 24 x 33 cm (sem suporte) e 107 x 60 x 34 cm (com suporte). Peso: 4 kg (sem suporte) e 7 kg (com suporte). Intensidade da Névoa: Intensa. Garantia: 1 ano direto com o fabricante. Certificação ANVISA: Nº 10332179006..	2.731,3300	16.387,98
70.	2,0000	kit	Kit Adipômetro Clínico com Trena e Disco de IMC, composto: 01 Adipômetro Clínico , 01 Trena Antropométrica de Fibra com Trava, 01 Disco de IMC, 01 Bolsa para transporte.	967,2300	1.934,46
71.	15,0000	kit	kit de 12 cadeiras fixa plastica, empilhavel, coloridas, com estrutura em aço, tubo preto, medidas: altura 80cm, largura 48cm, profundidade 50 cm, altura do assento 44cm, profundidade do assento 40cm, largura do assento 40cm, peso suportado 130kg	2.900,0000	43.500,00
72.	3,0000	kit	Kit furadeira de impacto profissional - elétrica Especificações Técnicas: Potência: 800W Rotação por minuto: 0-1.100 Impacto por minuto: 0-4.500 Capacidades - Metal : 13mm - Madeira : 32mm - Concreto : 24mm Dimensões (C x L x A): 370 x 84 x 214mm Energia de Impacto 2.7 Joules Peso: 2.9kg Emissão de vibrações: 15.5 m/s ² Incerteza K: 1.5m/s ² Itens Inclusos: 01 Furadeira 127v 01 Maleta Para Transporte 01 Empunhadura Lateral 01 Limitador de Profundidade 01 Conjunto de Brocas SDS-PLUS (D-61678) 01 Ponteiro 01 Talhadeira 01 Par de Luvas 01 Par de Luvas 01 Óculos de Proteção	1.161,3300	3.483,99
73.	4,0000	unidade	Kit Microfone Kit microfone VHF profissional sem fio auricular cabeça headset lapela cor preto 110v/220v É recomendado para palestras. Inclui 2 microfones. Formato: lapela. Cabo de 0cm. Frequência máxima: 260Hz. Frequência mínima: 210Hz. Diminui o som ambiental e captura a sua voz com a mais alta qualidade. Frequência mínima - Frequência máxima: 210 Hz - 260 Hz	1.172,1600	4.688,64
74.	1,0000	unidade	Laserterapia Laserpulse + Probe P4 808nm Infravermelho, marca de referência: ibramed	4.304,3300	4.304,33
75.	3,0000	unidade	Lavadora de Alta Pressão Gasolina ,7,5 HP 2700PSI marca de referencia: toyama, Especificações: Refrigeração: Refrigerado a Ar Cilindros: Monocilíndrico Tipo do Motor: 4 Tempos Sistema de Partida: Manual Retrátil Cilindrada: 223 cc Rotação Máxima: 3600 RPM Capacidade do Tanque: 3.6 l Capacidade do Óleo: 0.60 l Potência Máxima: 7.5 HP Pressão Máxima: 2700 PSI Vazão Máxima: 8.7 L/min Tipo da Bomba: Axial Comprimento da Mangueira: 7,6 m Lança: Metálica, com 5 Bicos Pré-ajustados Característica Adicional: Equipada com Reservatorio de Detergente 3,2 L.	3.886,8300	11.660,49
76.	2,0000	unidade	Liquidificador Industrial Alta rotação, 8 litros, 1000w, bivolt, LÍQUIDIFICADOR B.R. BIVOLT 8 LITROS Tipo: Baixa Rotação Tampa: Polipropileno com dosador Copo: Aço Inox 304 Monobloco Polido Corpo: Aço Inox Polido Motor: 3/4 CV	2.625,0000	5.250,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO CHIQUE
Estado de Minas Gerais
CNPJ: 01.612.500/0001-47
PRAÇA SANT'ANA, N°242, CENTRO, PONTO CHIQUE-MG
SETOR DE LICITAÇÕES

			Rotação: 3500 rpm Frequência: 60 Hz Isolação: Classe F Altura: 675 mm Largura: 290 mm Profundidade: 260 mm Peso: 10,400 Kg Tensão: 127V/220V (Bivolt) (chave seletora) Potência: 1200W / 1000W		
77.	10,0000	unidade	Lixeira 100 litros com pedal e rodas, Lixeira 100 L com pedal e rodas Injetados em plástico polipropileno (PP), o acionamento da tampa é feito através de pedal o que evita eventual risco de contaminação. A haste e pedal são confeccionados com plástico resistente. Possui 2 rodas que facilita a locomoção do cesto, as rodas são confeccionadas em plástico polipropileno (PP) e (PVC). Acompanha aro plástico em polipropileno (PP) para fixação do saco de lixo, Medidas: 927mm (altura) x 555mm (largura) x 530mm (profundidade).	510,0000	5.100,00
78.	10,0000	unidade	LONGARINA COM 03 LUGARES, CROMADA NA COR PRATA, Peso máximo recomendado por assento: 150kgs Medidas: Assento: 50cm Altura do encosto: 48cm Altura do chão até o assento: 40cm Altura do assento até o encosto: 37cm Espessura do assento e encosto: 1.3mm Espessura dos Braços e pernas: 1.2 mm	1.340,3300	13.403,30
79.	10,0000	unidade	Luminária Emergência 2 Faróis Led 2200 LUMENS. Fluxo luminoso de 2200 lumens, ideal para ambientes de até 450m² Dois faróis de LED direcionáveis: permitem o direcionamento da luminosidade de acordo com a necessidade do local. Maior área de cobertura: lente com ângulo de abertura de 120°. Autonomia de 2 horas utilizando os dois faróis e 4 horas utilizando somente um farol¹. Fabricado em material anti-UV: mais resistente à luz solar. Maior durabilidade. Fácil de instalar e operar.	382,5200	3.825,20
80.	1,0000	unidade	Macaco Hidráulico Jacaré 10 Toneladas Modelo: Macaco Hidráulico Tipo Jacaré Capacidade de Carga: 10 toneladas (10.000 kg) Altura Mínima: Aproximadamente 130 mm Altura Máxima: Aproximadamente 500 mm Curso do Pistão: Aproximadamente 370 mm Material: Estrutura de aço carbono de alta resistência, proporcionando robustez e durabilidade Tipo de operação: Hidráulico, com alavanca de ação para elevação suave e controle preciso Sistema de Segurança: Válvula de segurança para evitar sobrecarga e falhas no sistema hidráulico Base e Rodas: Equipado com rodízios para facilitar o transporte e posicionamento sob o veículo. A base larga oferece excelente estabilidade durante o levantamento Facilidade de uso: Alavanca ergonômica para operação simples e confortável. Versatilidade: Pode ser usado em uma variedade de veículos e condições de trabalho, desde carros e caminhões até veículos pesados	7.606,6700	7.606,67
81.	2,0000	unidade	Maca Divã Tablado em Madeira, Modelo: Maca Divã Tablado em Madeira; * Estrutura: madeira natural de Eucalipto e espuma; * Revestimento em material sintético; * Espuma pré-cortada com 5 cm de espessura e densidade 33; * Dimensões: 180x130x51 cm (CxLxA), acompanha kit de montagem	2.938,1800	5.876,36
82.	2,0000	unidade	Maca Portátil , Mala Dobravel com Orificio 150kg, na cor branca	1.662,2700	3.324,54
83.	1,0000	unidade	Máquina de Solda 277X 250A 220/380V com Acessórios	3.950,4800	3.950,48
84.	6,0000	unidade	Mesa com 4 cadeiras para criança redondo infantil Especificações técnicas: Modelo: EAMES Linha: infantil Mesa: redonda Altura: 50cm Tampo: 68cm Cadeira: Assento polipropileno Altura: 56cm Largura assento: 30cm Profundidade assento: 25cm A cadeira suporta até 50kg	1.210,0000	7.260,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO CHIQUE
Estado de Minas Gerais
CNPJ: 01.612.500/0001-47
PRAÇA SANT'ANA, N°242, CENTRO, PONTO CHIQUE-MG
SETOR DE LICITAÇÕES

85.	10,0000	unidade	Mesa de escritório Especificações técnicas: 120 cm: com 2 gavetas. Medidas aproximadas: 120 comp X 60 larg x 74 alt cm - especificações mínimas: tampo de mesa de mdf 15 mm De alta qualidade, de cor a escolha, acabamento em perfil de pvc em Volta de todo tampo, gaveteiro com fechadura e chave , reserva. Estrutura em aço com pintura eletrostática a pó, não parafusados Lateralmente ao tampo de mdf, com ponteiros anti-derrapantes. Deve Ser entregue no local designado pelo solicitante e montado.	1.544,6700	15.446,70
86.	10,0000	unidade	Mesa de impressora.: Especificações técnicas: Medidas aproximadas: 65 comp x 45 larg x 74 alt cm - Especificações mínimas: tampo de mesa de mdf 15 mm de alta qualidade, de cor a escolha, acabamento em perfil de pvc em volta de todo tampo. estrutura em aço com pintura eletrostática a pó, não parafusados lateralmente ao tampo de mdf, com ponteiros anti-derrapantes. Deve ser entregue no local designado pelo solicitante e montado.	563,5000	5.635,00
87.	3,0000	unidade	Mesa Delta L Estação Trabalho Escritório 120x140 C/2 Gavetas, Materiais da escrivaninha: Madeira MDP na cor cinza, Altura x Largura x Profundidade 74 cm x 120 cm x 140 cm,	1.676,6600	5.029,98
88.	5,0000	unidade	Mesa Mayo Hospital E Clínica Inox Branca Reforçada	757,0000	3.785,00
89.	4,0000	unidade	Mesa Para Exames Clínicos Leito Estofado Luxo Armário Mdf na cor branca , Estrutura em madeira com revestimento interno e externo em laminado decorativo (MDF). Gabinete com 6 gavetas, 2 portas e 1 prateleira interna. Gavetas deslizantes através de corrediças metálicas. Puxadores cromados. Leito estofado com espuma D33 com revestimento em courvim. Cabeceira reclinável por meio de cremalheira em até 4 posições. Suporte para rolo de papel lençol. Peso máximo suportado: 150 Kg.	3.939,6000	15.758,40
90.	6,0000	unidade	Mesa refeitório infantil 10 lugares. Fabricado em mdf de 15mm e tubo ferro de 30 x 20 pintado com epoxi cinza. Polipropileno no ass/enc e tubo 7/8. Mesa: 180cm x 60cm x 51cm. Cadeira: assento: 39x43 cm. Encosto: 24x39 cm	3.715,8300	22.294,98
91.	2,0000	unidade	Microfone Portátil Sem Fio Compatibilidade: Compatível com iPhones Tipo de Microfone: Microfone de lapela sem fio Conectividade: Transmissão sem fio com alcance de até 50 metros Qualidade de Áudio: Captação de áudio de alta qualidade com redução de ruído Bateria: Bateria recarregável com autonomia de até 5 horas	1.172,1600	2.344,32
92.	6,0000	unidade	Microfone sem fio de mão. Especificações técnicas: duplo com receptor (110v e 220v). descrição: funcionamento até 10 metros de distância de sua base (receptor). escala de frequência: fm 121.7 ? 128.7 mhz. resposta de frequência: 100hz-10000hz (± db). distorção audio: menos que 1 relação de s/n: 80 db. distância: 10m. peso da caixa: 1,1 kg. aparelho: 650 ar. transmissor do microfone: tipo de emissão: fm. outputpower: 75 khz. bateria: 9v. receptor: tipo de recepção: fm. modalidade de recepção: super heterodyne space diversity. Nível de saída de audio: >25mv sensibilidade da recepção: 600w (unbalanced) voltagem: 110v ou 220v . 1 cabo para ligar o receptor ao aparelho de som	583,5000	3.501,00
93.	3,0000	unidade	MICRO-ONDAS , 31 LITROS BRANCO, 110V, Frequência das microondas: 2450 MHz; Corrente (A): 13,8 (127V) - 7,9 (220V); Diâmetro do prato: 31,5cm,	977,0000	2.931,00
94.	2,0000	unidade	Mini Bike Fisioterapia Portátil Bicicleta Ergométrica (MINI CICLO), Características do produto É dobrável: Sim Tipo de tela: LCD Largura: 36 cm Cor: Prateado Materiais: Aço, ABS É portátil: Sim Altura: 33 cm , Com tela: Sim	375,9800	751,96
95.	10,0000	unidade	Mini Jump Para Treinos E Exercícios Ftiness 150kg, Com um diâmetro de 92 cm e 32 molas de aço galvanizado, suporta até 150 kg, garantindo segurança e durabilidade.	1.031,4500	10.314,50

96.	1,0000	unidade	Monitor Multiparâmetro Tela 12,1 Polegadas com Parâmetros Básicos ECG 03/05 Vias, Respiração, PR, SpO2, PNI, 02 temperaturas K12 - Uso adulto, pediátrico e neonatal. * Hospitais, UTI, Centro Cirúrgico, Pronto socorro, * Modo de medição de PNI: Manual, auto, STAT, Mult ciclo; * Intervalo de automedição: 1 – 480 min; * TEMP (02 canais): * Faixa de medição: 0,0 – 50,0°C; * Precisão: ± 0,1°C entre 0°C à 50°C; * Fonte de energia: AC 100V-240V, 50/60Hz, 60VA; * Bateria de lítio embutida: Autonomia de 5 horas; * Modo alarme: Alarme audio visual de 3 níveis. MARCA/MODELO DE REFERENCIA: * Marca: Creative; * Modelo: K12 – 03 a 05 vias;	18.366,230 0	18.366,23
97.	10,0000	unidade	Oxímetro de Pulso Digital Portátil com Capa - Saúde Medidor de Dedo, Frequência Respiratória Pressão e Hemoglobina - Monitor de Saturação de Oxigênio no Sangue e RR, Cor Preto com prata ou Branco com prata Intervalo de medição Saturação de oxigênio: 70-99%, BPM: 30-250, Frequência respiratória (adulto): 16-20 vezes por minuto Número de baterias 2 AAA (necessita de baterias) Duração da bateria 5E+2 Horas.	300,0000	3.000,00
98.	2,0000	unidade	Parafusadeira Profissional -Motor de alta potência varia entre 300W e 700W - Alta rotação (RPM): entre 1000 e 3000 RPM -Controle de velocidade variável - Ajustabilidade de torque -Torque regulável -Design ergonômico: empunhadura emborrachada -Leveza e balanceamento Alça auxiliar - Parafusadeira sem fio -Tempo de carregamento rápido- - Mandril de aperto rápido: 1/4"-Construção robusta -Com Sistema de ventilação Função reversível: sentido horário e anti-horário - Luz LED - Bateria de 18V com tecnologia de íons de lítio. - Torque de 42Nm, com controle de torque em 16 posições. - Mandril de 13mm de aperto rápido. - Função reversível e velocidade variável	1.469,0800	2.938,16
99.	1,0000	unidade	plaina elétrica com potencia de 650 á 750 w - 220v	1.168,5000	1.168,50
100.	2,0000	unidade	Plastificadora Especificações: Estrutura em metal com laterais em plástico;4 cilindros; plastifica até tamanho de papel ofício; extensão de plastificação:230mm; consumo de energia: aquecendo: 460w / aquecida: 60w; bivolt: 110v / 220v; reverse e velocidade: 50cm / minuto (aproximadamente). Dimensões aproximadas: largura: 350mm; altura:165mm e comprimento:240mm	1.500,0000	3.000,00
101.	6,0000	unidade	POLTRONA COLETA RECLINÁVEL HOSPITALAR, Construída em estrutura tubular com acabamento em pintura epoxi. Encosto assento pernas e braços com estofamento anatômico revestido em corino preto. Braços e pernas articuláveis que se movimentam junto com a inclinação do encosto (concomitantes) movimentos de fácil manuseio feitos por meio de pistão a gás. Dimensões aproximadas aberta 1,63 m compr. x 0,75 cm larg. x 0,74 cm alt. Dimensões aproximadas fechada 0,84 cm compr. x 0,75 cm larg. x 1,17 m alt. MEDIDAS DA EMBALAGEM 1,10 X 0,80 X 1,00 CUBAGEM 0,88 M³	2.516,6700	15.100,02
102.	2,0000	unidade	Projektor Powerlite E20, 3400 Lúmens, XGA, HDMI, Branco, Bivolts, Imagens coloridas: 3400 lúmens em branco e em cores Tecnologia 3LCD de cores até três vezes mais brilhantes para projeções realmente naturais. resolução nativa XGA e desempenho 4:3. Lâmpadas duráveis e de baixo custo: até 12.000 horas² no modo econômico. Conectividade HDMI: Áudio e vídeo de qualidade HD com um único cabo. Adequação do controle por rádio gaming, education Características especiais: Alto-falantes Tecnologia de conectividade, HDMI Resolução do visor 1024 x 768	4.499,7500	8.999,50
103.	1,0000	unidade	Propulsora Pneumática para Graxa de 20Kg	3.456,1700	3.456,17



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO CHIQUE
Estado de Minas Gerais
CNPJ: 01.612.500/0001-47
PRAÇA SANT'ANA, N°242, CENTRO, PONTO CHIQUE-MG
SETOR DE LICITAÇÕES

104.	4,0000	unidade	PURIFICADOR DE AGUA, COM NO MINIMO 6 litros/hora (água gelada), MODELO DE REFERENCIA: FR600 Speciale Branco IBBL	1.402,3200	5.609,28
105.	6,0000	unidade	QUADRO BRANCO DE AVISO MAGNÉTICO, 1,20 X 0,90 ,,CONFECCIONADO EM ALUMINIO.	382,1300	2.292,78
106.	15,0000	unidade	quadro escolar branco profissional, quadriculado de 5cm x 5cm, Branco 250x120 Qualidade Formica, MOLDURA em Alumínio natural com 1,2 cm de espessura X 2,3 cm de frente. CANTONEIRA em polietileno. TAMPO de chapa de fibra de madeira 6 mm de reflorestamento. KIT de instalação na parede com fixação invisível. ACOMPANHA Porta caneta em PVC, deslizante e removível com 20 cm de comprimento.	1.815,8900	27.238,35
107.	2,0000	unidade	Roçadeira Combustão a Gasolina com motor com potencia mínima de 1,7 CV 37,7 CC Lâmina 3 Facas . Conteúdo 01 - Roçadeira - Óculos de proteção - Jogo de proteção 01 - Cinta dupla para ombro 01 - Prato giratório 01 - Conjunto de corte 01 - Manual de instruções. marca/modelo de referencia: FS 351 STIHL	4.498,2700	8.996,54
108.	2,0000	unidade	Roçadeira Profissional Gasolina Lamina 2 Pontas, ideal para ser utilizada na agricultura, pecuária, fruticultura e manutenção de rodovias e praças, ficha técnica aproximada: Cilindrada: 30,8 cm³ Potência: 1,3 kw ou 1,8 cv Rotação máxima: 12.300 rpm Rotação na lenta: 2.800 rpm, incluso: • Cinto duplo de suporte • Óculos de proteção • Lamina 2 pontas. modelo/marca de referencia: stihl fs 120	3.320,0000	6.640,00
109.	1,0000	unidade	Serra Circular Elétrica 185mm 1800w 8000rpm Profissional, Acessórios: 1 - Serra Circular, 1 - Disco de 185mm com 24 dentes, 1 - Chave hexazonal alen L, 1 - Régua guia de metal, 2 - Escova de Carvão, 1 - Manual de Instruções.	1.399,1100	1.399,11
110.	1,0000	unidade	Serra Mármore 5pol 1.450w 4100nh2z - 220V , Potência: 1450W, Capacidades: 90° - 40mm / 45° - 21,5mm Diâmetro do disco: 125mm.	720,0000	720,00
111.	12,0000	unidade	Smartphone : Tipo de chip micro chip, quantidade de chips dual chip, Memória interna 16gb, memória ram 1.5gb,; processador quad-core 1.2 Ghz, sistema operacional android, câmera traseira 13mp, câmera frontal 5mp, alimentação/tipo de bateria: bateria íons de lítio 3000 mah, banda gsm Gsm850, gsm900, dcs1800, pcs1900, 2gb edge/gprs 3g b1 (2100), b2 (1900), b5 (850), b8 (900), 3g downlink hspa + 42 mbps 3g uplink 5.76mbps 4g b1 (2100), b3 (1800) b5 (850) b7 (2600) b8 (900), b20 (800) lte lte 150/50. Conectividade wi-fi, 3g, 4G.	2.497,3500	29.968,20
112.	10,0000	unidade	Suporte de Braço Braçadeira Esmaltada , Indicações Coleta de sangue, medicação, soroterapia, tatuagem, vacinação, estética, serviços especializados. dimensões aproximadas: 20 x 30 x 50 cm; 2 quilogramas	303,0000	3.030,00
113.	10,0000	unidade	Suporte de Soro Inox com Rodízios e regulagem de altura, 04 ganchos acima, Altura Mínima: 180cm Máxima: 250cm Dimensões e Peso 43,0 x 43,0 x 185,0 cm (A,L,C) - 4,5Kg	500,0000	5.000,00
114.	1,0000	unidade	Tela De Projetor Exterior Inflável 4.5m Com Acessório, Altura x Comprimento 284 cm x 1 cm, ACESSÓRIOS E O conjunto CONVENIENT EXTRAS apresenta um prático estojo de transporte e estacas para a tela e a bomba de ar	1.179,6700	1.179,67
115.	1,0000	unidade	Tela inflável para projetor de teatro de 6 metros para ambientes externos e internos – Inclui soprador de ar, laços e bolsa de armazenamento – Portátil, projeção frontal e traseira, Material Lona Dimensões do visor 13 FT x 7.4 FT.	2.897,6700	2.897,67
116.	2,0000	unidade	TELEFONE IP H2P POE SEM FONTE 2 LINHAS SIP 7, MARCA DE REFERENCIA: ALCATEL LUCENT	866,6700	1.733,34



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO CHIQUE
Estado de Minas Gerais
CNPJ: 01.612.500/0001-47
PRAÇA SANT'ANA, N°242, CENTRO, PONTO CHIQUE-MG
SETOR DE LICITAÇÕES

117.	1,0000	unidade	Tenda Piramidal 10x10 Metros, Cobertura em Lona em PVC TD 1000 com blackout, anti-chamas, anti-mofo. Estrutura em tubos com chapa de 13# a 16#. nas cores, branca, cinza e outras. Tratamento em zinco.	16.666,6700	16.666,67
118.	2,0000	unidade	tenda piramidal 6mts x 6 mts, estrutura fabricada em chapa de ferro tubular soldada por sistema MIG. Possui uma galvanização de alta resistência, montada por um moderno sistema de encaixe e unida com parafusos e conexões em aço inoxidável, lona de Cobertura em PVC calambrado, com reforço em poliéster impermeável, blackout solar, anti-chama e anti-mofo, além de ser vulcanizada em alta temperatura, garantindo maior durabilidade do produto. INCLUSO ESTACAS PARA FIXAÇÃO	7.280,9400	14.561,88
119.	2,0000	unidade	Tenda Sanfonada medida 6x3 Cobertura em Lona Sintética Branca, Ideal para feiras, exposições, festas eventos, fabricada em módulos sustentáveis, apresenta montagem rápida, pratica, econômica e segura para qualquer tipo de utilização. Estrutura em aço especial, tratado com zinco prata a frio Base de apoio dos pés em chapa de aço carbono, com furo para fixação no solo Travas de aço temperado para regulagem de altura. Pé direito regulável de 1,85 e 2,00 metros Cobertura em lona sintética (PVC), impermeável e anti-chama, com espessura de 0,40mm 100% poliéster de alta tenacidade Aditivado UV e anti-fungo	3.666,6700	7.333,34
120.	1,0000	unidade	Tripé Compatibilidade: Compatível com gaiolas estabilizadoras para smartphones e câmeras Material: Alumínio Altura Ajustável: De 40 cm a 160 cm Peso Máximo Suportado: 5 kg Características Adicionais: Cabeça panorâmica com rotação de 360 graus Pés emborrachados para maior estabilidade Nível de bolha integrado para alinhamento preciso	865,5000	865,50
121.	3,0000	unidade	Ventilador de Coluna Oscilante, Preto, 60cm, Bivolt, Oscilação horizontal automática Altura regulável; bivolt Controle de velocidade Pintura eletrostática	395,5700	1.186,71
122.	15,0000	unidade	VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE 60 CM BIVOLT Especificações Ventilador de parede 60cm 3 hélices Vazão de ar 1,14m3/s Controle de velocidade: Dimmer Grade aramadacom pintura eletrostática a pó Possui protetor térmico Certificado pelo INMETRO Potência 200W Rotação Máxima 1700 rpm Tensão Bivolt	456,9700	6.854,55
123.	2,0000	unidade	APARELHO TELEFÔNICO CELULAR SMARTPHONE, Descrição geral: Aparelho telefônico celular tipo smartphone, de última geração, com alto desempenho, adequado para uso profissional, com capacidade para executar múltiplas tarefas, aplicativos de produtividade, videoconferências, captura de imagens de alta qualidade e conectividade avançada. Especificações mínimas exigidas: 1. Tela: Tipo: OLED ou equivalente Tamanho: Mínimo de 6,7 polegadas Resolução: Mínimo de 2796 x 1290 pixels Revestimento: Vidro resistente a riscos, com proteção contra impactos 2. Capacidade de Armazenamento: Interna: Mínimo de 128 GB Expansível: Não exigido Memória RAM: Mínimo de 6 GB 4. Processador: Chipset de alto desempenho com mínimo de 6 núcleos (hexa-core) ou superior Arquitetura compatível com 64 bits 5. Câmeras: Traseira: Mínimo de duas câmeras, sendo a principal com no mínimo 12 MP e a secundária com função ultra-angular	7.108,3400	14.216,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO CHIQUE
Estado de Minas Gerais
CNPJ: 01.612.500/0001-47
PRAÇA SANT'ANA, N°242, CENTRO, PONTO CHIQUE-MG
SETOR DE LICITAÇÕES

			Frontal: Mínimo de 12 MP Recursos: Modo retrato, HDR, gravação de vídeo em 4K 6. Conectividade: Redes: 5G, 4G LTE, 3G, 2G Wi-Fi: Compatível com Wi-Fi 6 ou superior Bluetooth: Versão 5.3 ou superior NFC: Sim GPS: Integrado com suporte a múltiplos sistemas de posicionamento (GPS, GLONASS, Galileo, etc.) 7. Sistema Operacional: Última versão disponível no momento da entrega, com atualizações garantidas pelo fabricante		
--	--	--	---	--	--

valor estimado para a solução prevista é R\$1.001.100,17 (um milhão e um mil e cem reais e dezesse centavos)

9 - JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO

O parcelamento se aplica a presente aquisição, tendo o julgamento da contratação escopo no critério das ofertas como “menor preço por item”, mostrando-se tecnicamente e economicamente viável. Tendo em vista o objetivo de propiciar a ampla participação de licitantes na disputa, aumentando a competitividade e a viabilização de melhores propostas.

10 – CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Não se faz necessária a realização de contratações correlatas e/ou interdependentes para a viabilidade e contratação desta demanda.

11 – RESULTADOS PRETENDIDOS

- Dentre os benefícios pretendidos com a presente aquisição cita-se:
- Propiciar melhores condições de serviços para funcionários e aperfeiçoar os serviços públicos oferecidos;
- Otimização do espaço físico funcional;
- Assegurar a seleção da proposta apta a gerar a contratação mais vantajosa para o Município.
- Almeja-se, igualmente, assegurar tratamento isonômico entre os licitantes, bem como a justa competição, bem como evitar contratação com sobre preço ou com preço manifestamente inexequível e superfaturamento na execução do contrato.

12- PROVIDÊNCIAS PREVIAMENTE À CELEBRAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

A operacionalização da contratação dos objetos estudados requer as alterações e adequações abaixo descritas no ambiente do órgão:

- Adequar os ambientes (se for o caso) que irão receber os itens quanto à pronta instalação dos objetos que necessitarem de instalação elétrica/hidráulica.
- Designar fiscal para recebimento e conferência quanto ao descritivo e quantitativo dos

itens a serem entregues.

- Destinar, se necessário, locais de acondicionamento correto dos itens até que sejam devidamente cadastrados no sistema de patrimônio (se for o caso) e distribuídos de forma a atender aos setores referentes à cada item.
- Deverá ser certificado que o espaço comporta os itens a serem contratados de forma que, o layout fique confortável para os usuários e proporcione também um espaço agradável;
- Deve-se verificar se as dimensões dos objetos e os acessos (portas, vãos) disponíveis para passagem durante a entrega estão em acordo;
- Deverá ser preparado espaço adequado para recebimento e avaliação dos itens, antes da sua instalação final nos espaços;
- Realização das próximas etapas para abertura do processo licitatório.

13- POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E TRATAMENTOS

A contratação decorrente do presente processo licitatório exigirá da contratada o cumprimento das boas práticas de sustentabilidade, contribuindo para a racionalização e otimização do uso dos recursos, bem como para a redução dos impactos ambientais.

Os bens deverão ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem que utilizem materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento. Consoante com o Art. 5º da IN SLTI/MPOG N° 01/2010:

Buscando o alinhamento com as diretrizes de sustentabilidade ambiental, estabelecidas para as aquisições realizadas pela Administração Pública, o mobiliário fabricado com madeira ou seus derivados deve observar os critérios da rastreabilidade e da origem dos insumos de madeira a partir de fontes de manejo sustentáveis.

Como requisito para esta aquisição, as empresas participantes deverão observar as exigências pertinentes a cada item desta licitação, a saber, aquelas com previsão em legislação, normas ou resoluções correlatas. Ressaltamos a tentativa de minimizar os impactos ambientais na produção e aquisição dos itens, conforme as exigências das certidões. Não vislumbramos danos ambientais diretos pois a contratação pretendida é aquisição de móveis e aparelhos comuns, com padrão de utilização e segurança bem definidos pelos órgãos de fiscalização ambiental e indústria nacional.

14- DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE

Com base no estudo apresentado, a solução descrita mostra-se tecnicamente viável. Esta comissão de planejamento **DECLARA VIÁVEL** esta contratação.

Ponto Chique/MG, 11 de Junho de 2025.

Fabiane Queiroz Oliveira
Secretaria Municipal de Administração, Fazenda e Planejamento

ANÁLISE DE RISCO

OBJETO

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO CHIQUE/MG, nos termos na Lei nº 14.133/2021.

ETAPA DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

RISCO 1	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Ausência de interessados na licitação como um todo ou em algum/alguns dos itens do certame	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	<input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto	Licitação deserta

AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	<ul style="list-style-type: none"> • Verificar os requisitos para definição do objeto; • Realização de pesquisa de preços ampla. 	Área Requisitante e Equipe de Planejamento, com o apoio do Setor de Licitações
CONTINGENCIAL	<ul style="list-style-type: none"> • Realizar os ajustes necessários para readequar as condições do mercado; • Repetição do certame ou verificar possibilidade de contratação direta 	Área Requisitante com o apoio do Setor de Licitações



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO CHIQUE
Estado de Minas Gerais
CNPJ: 01.612.500/0001-47
PRAÇA SANT'ANA, N°242, CENTRO, PONTO CHIQUE-MG
SETOR DE LICITAÇÕES

RISCO 2	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Impugnação do Edital/Pedidos de Esclarecimento	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	<input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta	Atraso no processo licitatório

AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	<ul style="list-style-type: none">• Sempre submeter o Processo à análise da Procuradoria Jurídica, a fim de verificar a existência de irregularidades;• Verificar o teor de impugnações e recursos em contratações similares.	Equipe de Planejamento e Agente de Contratação
CONTINGENCIAL	<ul style="list-style-type: none">• Suspender o processo licitatório;• Readequar o Edital com a retirada das causas de obstrução do processo;• Republicar o Edital.	Agente de Contratação

RESPONSÁVEL
Fabiane Queiróz de Oliveira Secretária Municipal de Administração, Fazenda e Planejamento